

---

## Sommaire Revue n°37



<i>Editorial - Voorwoord</i>	p4
Dr Eric Vanden Eynde	
<i>Une histoire Radium bromatum</i>	p12
Dr Simone Fayeton	
<i>Maman, m'aimes-tu encore?</i>	p16
Dr Nelly Pollet	
<i>Granitum murvey</i>	p20
Dr Yves Faignaert	
<i>Maman, viens près de moi...</i>	p56
Dr Nelly Pollet	
<i>Vipera berus</i>	p60
Dr Jean-Louis Laloy	
<i>Otitis à répétition -otites séreuses</i>	p66
Dr Jean Simar	
<i>Organon § 153 et § 154</i>	p80
Dr Christian Schepens	
<i>Sticta pulmonaria</i>	p86
Dr Eric Vanden Eynde	
<i>Anarchist</i>	p106
Dr Eric Vanden Eynde	
<i>Chamomilla</i>	p128
Dr Paul Goffioul	
<i>Nux moschata</i>	p160
Dr Agnes Flour	
<i>Report to the International Council</i>	p182
Dr Michel Van Wassenhoven	

## **OTITES à Répétitions- Otites** **séreuses- Une approche** **homéopathique**

---

Dr Jean Simar  
Bruxelles - Belgique

### **1. Définition**

J'ai délibérément choisi le terme otites à répétition et otite séreuse pour qualifier cette pathologie aux termes même de la mère qui présente son enfant.

La présentation est pratiquement toujours la même : « Dr, je viens parce que mon enfant a fait x (x variant de 5 à 18) otites chaque fois traitées par augmentin ou clavucid ou ceclor et que j'en ai assez des antibiotiques et que maintenant on veut opérer et mettre (ou remettre pour le xième fois (x variant de 2 à 5) des drains .

### **2. Fréquence : est ce un problème fréquemment soumis au pédiatre- homéopathe ?**

---

Analyse de 200 dossiers de façon aléatoire (8000-8100 et 9000-9100) sur 10000 dossiers.

Enfants vus première fois entre mars et mai 96 et avril et juin 98

Motif de consultation

1. Problèmes respiratoires (toux- asthme- rhumes...)	40%
2. Problèmes dermatologiques (eczéma etc....)	18%
3. Check-up	13%
4. OTITES A REPET ou SEREUSE	12%
5. Problèmes digestifs	9%
6. Problèmes « caractériels » + troubles sommeil	8%

Ces chiffres seraient certainement revus à la hausse en plein hiver ...

C'est donc fréquent qu'on fasse appel à l'homéopathe pour ce genre de problème.

Il n'est pas tenu compte des très nombreuses consultations téléphoniques pour des otites ou des otalgies aiguës dont la plupart guérissent spontanément avec ou sans ferrum phos et capsicum...

## **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

### **1. Recherche du simillimum**

#### a. Symptômes locaux

Dans les répertoires il y a une foule de symptômes locaux dont les principaux se retrouvent dans le concept RADAR : otite moyenne. (voir fig 1)

Il y a 17 symptômes basiques locaux avec comme répertorisation en tête Puls. Merc. Calc. et Sil.

OREILLE - CATARRHE - Trompe d'eustache  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S)  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - fétide  
OREILLE - PLÉNITUDE, sensation de  
OREILLE - CHALEUR  
OREILLE - INFLAMMATION - Intérieur, à l'  
OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne oreille  
OREILLE - DOULEUR  
OREILLE - DOULEUR - nuit  
OREILLE - DOULEUR - froid - tête, à la  
OREILLE - DOULEUR - froid - prenant froid, en  
OREILLE - DOULEUR - gorge endolorie, avec une  
OREILLE - SUPPURATION - Oreille moyenne  
OREILLE - GONFLEMENT - Interne (méat)  
OREILLE - ULCÉRATION - Tympan  
OUÏE - DIMINUÉE - catarrhe de la trompe d'eustache  
GORGE - DOULEUR - contusion; de

Si on utilise le concept RADAR –Maladies aiguës- Troubles ORL- Otite moyenne- Signes cliniques , on obtient 42 symptômes intéressants et en répertorisant on trouve en tête Merc. Suivi de Puls. Hep. Calc et Lyc. (voir fig 2)

OREILLE - AIR - sensible au grand air  
OREILLE - CATARRHE - Trompe d'eustache  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S)  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - sanguinolent  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - fétide  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - vert  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - fétide  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - purulent  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - jaunâtre  
OREILLE - ÉCOULEMENT(S) - jaunâtre vert  
OREILLE - PLÉNITUDE, sensation de  
OREILLE - CHALEUR - Intérieur, à l'  
OREILLE - INFLAMMATION - suppurante  
OREILLE - INFLAMMATION - Intérieur, à l'  
OREILLE - INFLAMMATION - Moyenne oreille

### **Otitis à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

OREILLE - DOULEUR  
OREILLE - DOULEUR - droite, à  
OREILLE - DOULEUR - gauche, à  
OREILLE - DOULEUR - nuit  
OREILLE - DOULEUR - mouchant le nez, en se  
OREILLE - DOULEUR - mâchant, en  
OREILLE - DOULEUR - enfants  
OREILLE - DOULEUR - froid - air froid, à l'  
OREILLE - DOULEUR - froid - tête, à la  
OREILLE - DOULEUR - froid - prenant froid, en  
OREILLE - DOULEUR - mouvement, au - mâchoire inférieure.  
OREILLE - DOULEUR - gorge endolorie, avec une  
OREILLE - DOULEUR - avalant, en  
OREILLE - DOULEUR - étendant à, s' - gorge  
OREILLE - DOULEUR - Devant l'oreille  
OREILLE - DOULEUR - Interne (dans le méat)  
OREILLE - PERFORATION - Tympan  
OREILLE - BOUCHÉES, sensation d'oreilles  
OREILLE - BOUCHÉES, sensation d'oreilles - Trompe d'eustache  
OREILLE - SUPPURATION - Oreille moyenne  
OREILLE - GONFLEMENT - Derrière l'oreille - ganglions  
lymphatiques  
OREILLE - GONFLEMENT - Sous l'oreille - ganglions  
OREILLE - TYMPAN - congestif  
OREILLE - ULCÉRATION - Tympan  
OUÏE - DIMINUÉE  
VISAGE - GONFLEMENT - Mâchoire - glandes (ganglions) en général  
VISAGE - GONFLEMENT - Sous maxillaires; glandes

Enfin en utilisant le moteur de recherche sur les mots Ouïe diminuée  
(20 symptômes intéressants ) on trouve en répertorisant Sil, puls.,  
merc., sulph., etc...(fig 3)

OUÏE - DIMINUÉE  
OUÏE - DIMINUÉE - adhérences dans oreille moyenne; par des  
OUÏE - DIMINUÉE - alternant avec - otorrhée  
OUÏE - DIMINUÉE - moucher amél.; se  
OUÏE - DIMINUÉE - catarrhe de la trompe d'eustache  
OUÏE - DIMINUÉE - enfance; dans l'  
OUÏE - DIMINUÉE - froid; d'avoir pris  
OUÏE - DIMINUÉE - toux - amél.  
OUÏE - DIMINUÉE - manger (repas) agg.  
OUÏE - DIMINUÉE - intermittente; de manière  
OUÏE - DIMINUÉE - rougeole; après  
OUÏE - DIMINUÉE - bruits; avec des  
OUÏE - DIMINUÉE - scarlatine; après la  
OUÏE - DIMINUÉE - avalant; en  
OUÏE - DIMINUÉE - amygdales - agrandies (hypertrophiées)

## **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

OUIË - DIMINUÉE - amygdales - hypertrophie des  
OUIË - DIMINUÉE - voix humaine; la  
OUIË - DIMINUÉE - temps - froid et humide

### **b. Symptômes mentaux**

---

Sans entrer dans des considérations philosophiques ou psychanalytiques, connaissant pragmatiquement les grands symptômes mentaux des différents remèdes il est alors assez facile de découvrir le simillimum ou même un très brillant simile en connaissant la matière médicale pédiatrique.

Il est des rubriques mentales qui seront plus fréquentes chez ces enfants qui peuvent développer cette pathologie pour des motifs psychologiques évidents .

Il ne doit pas être psychologiquement agréable pour un nourrisson de se voir déposer par sa mère comme un paquet à la crèche à 7 heures du matin et repris à 18 heures par une mère stressée par les embouteillages.

Il est également des indications « typologiques » intéressantes qui mettent la puce à l'oreille du praticien habitué .Un carbonique gras et transpirant n'aura pas les mêmes remèdes qu'un fluorique dysmorphique ou qu'un phosphorique évanescent...

Nanti de votre ordinateur et de votre connaissance de la matière médicale il devient dès lors pour un homéopathe moyen très facile et rapide de découvrir le remède qui améliorera grandement la situation de ces enfants. Nul besoin de consultation de 2 heures !!

Par facilité tant pour les otites séreuses que pour les otites à répétition, je considère que un remède qui n'est pas dans la rubrique mère EAR : catarrh : Eustachian tube ou EAR : Inflammation : Eustachian tube (soit 56 remèdes) a très peu de chance d'améliorer mon patient.

## **2. Le congrès de Lyon en 84**

---

En 84 , DUMOLARD et PONCET avaient présenté un travail sur les otites séreuses qui me paraît intéressant à analyser en quelques phrases :

Poncet , le pluraliste avait prescrit comme remède de fond sur 60 cas Calc 47 , Thuya 39,Puls 21, Sulf-i. 16, Sil 14, Aviaire 13, Tub. 7, Medor. 6, Lyc. 6, Psor. 4, Natr-mur 2. Soit 165 remèdes de fond pour 60 malades .

On retrouve calcarea , pulsatilla et silicea ainsi que Lycopodium et Natrum mur qui sont certes souvent indiqués dans ces cas d'otite chronique .

### **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

Il est intéressant de noter simplement que de grands polychrestes se retrouvent en tête de prescription ainsi que 4 des grands nosodes.

PONCET citait Kali mur , Mercurius et Ferrum Phos ainsi que Manganum comme remèdes d'obstruction tubaire mais pas comme remède de fond . Allez comprendre...

La présentation était très pluraliste à la française et ceci explique peut-être cela.

Le cas de Kali muriaticum me semble intéressant parce que ce remède d'action limitée est cité par tous les auteurs comme LE remède du catarrhe de la trompe d'Eustache depuis que NASH a dit qu'il fallait le prescrire pour cette indication à la 24<sup>ème</sup> centésimale !

La réputation de ce remède me paraît surfaite, il n'y a d'ailleurs jamais eu à ma connaissance de véritable pathogénésie de Kali Muriaticum.

### **3. Mon expérience concernant le problème**

Je suis donc parti à la recherche de mes cas d'otites à répétition et d'otite séreuse dans mon fichier patient en utilisant la recherche par mots clefs dans la fiche de mes patients .

J'utilise l'informatique depuis 1985 et tous ces cas datent donc d'après 1985.

J'ai découvert plus de 700 fiches (sur environ 10000) pour lesquelles j'avais pensé à écrire un mot clef identifiable . Nous sommes donc bien à près des 10 % de dossiers.

J'ai donc pratiqué de la même façon plus ou moins aléatoire ( l'ordre alphabétique des fiches) en prenant 100 cas d' « otite séreuse » et 100 cas d' « otites à répét » .

Le critère d'inclusion principal était « enfant devant être opéré suite à avis ORL » à un moment ou un autre de son évolution.

Le suivi de ces enfants a pratiquement toujours été fait en collaboration plus ou moins agréable avec des ORL qui pratiquaient lorsqu'il le fallait les examens paracliniques nécessaires et dans les cas d'échecs de l'homéopathie, je n'ai jamais eu honte de prescrire de bons traitements allopathiques.

### **Otites sereuses**

numero	age	remède	all?	résultat	op	commentaire
11570	3ans6mois	puls, sil,	n	disparu,4	n	Londres
18722	3ans10mois	sil,	o	5	n	
15915	6ans	sil,	n	4	n	
18967	1an4m	puls,	?	disparu,1	?	
19087	6ans	sil,	o	disparu,1	?	zaïre
10248	5ans	calc,	n	4	n	

### Otites à répétitions

Dr Jean Simar

16109	7ans	lyc,	n	4	n		
13674	2ans	calc, puls,	n		disparu,1	?	
10166	6ans	kali-s, lyc,	n		1	O	
14830	2ans	sil,	n	0	n	shopping+++,rechute guerie a 6 ans	
16276	3ans1m	sil,	n	4	n		
18232	3ans8m	sil,iod,	n	3	n		
16630	1an1m	lyc,	n	5	n		
11695	5ans	sulph,	o	2	n	bronchites asthmatiques à répét,	
15018	6ans	sil	n	5	n	guérie aussi avant de reflux ves-uret	
18489	2ans6m	calc,	n	4	n		
16305	3ans10mois	sil,kali-s,	n	4	n		
12589	4ans11m	lyc,	o	5	n	avait deja ete opéré 2 fois!!	
13646	7ans6m	sil,	o	5	n	meme famille deja opéré 2 fois !!	
14114	5ans	puls,	n	5	n	meme famille deja opéré 1 fois !!	
12504	4ans7m	puls,	n	1	O		
17286	3ans7m	sil,kali-s,	n	3	n	rechute après 1 an puis guérison	
18120	6ans	sil,	n	4	n		
19122	1an	puls,	n	5	n		
11490	ans10m	puls, kali-m	n		4	n	
14613	5ans3m	puls	n	3	n		
18323	8ans	lues,calc-f,	n		3	n	syndrome rubinstein taybi
18855	7mois	calc,	o	3	n	enfant siffleur -shopping médical	
16980	5ans10m	sil,	n	disparu,2	?	a1 an avant guéri de bpad avec calc	
12871	8ans	puls,	o	3	n	asthme avec otite sereuse	
19071	2ans2m	ars,	o	5	n		
15760	6ans	puls, kali-s	n		4	n	
13661	4ans	lyc,	n	disparu,1	?		
16722	10mois	calc	o	4	n	bronchites asthmatiques à répét,	
16720	3ans4m	sil	n	4	n		
14053	3ans4m	puls	n	4	n	encore au sein a 3ans 4m	
17577	1an6m	sil	n	4	n		
17311	2ans6m	lyc,	o	3	n		
17275	4ans4m	sil	n	4	n		
12284	5ans	sil, kali-m	n		disparu,1	?	
12307	7ans	puls	n	4	n		
17683	5ans2m	sil	n	disparu,1	?		
17480	4ans2m	sil ,,lyc	n	4	n		
16420	5ans	sil	n	3	n		
13005	6ans	puls	n	4	n		
18536	5ans	merc,	n	4	n		
14399	4ans5m	lyc,	n	4	n		
11489	6ans	kali-s, merc,	n		1	O	shopping
15848	3ans10mois	puls,	n	3	n		
12289	6ans6m	merc,	n	4	n		
10533	7ans	puls,	n	3	n	guérison totale après 2 rechutes	
17192	5ans5m	sil	n	4	n	orl prédit surdité totale à 15 ans !!	
17111	4ans6m	sil ,kali-s	n	3	n		
12711	5ans	calc	n	4	n	2 parents medecins,,,	
18234	8ans	lyc,	n	disparu,1	?	mère psy refus parler obésité enfant	
14826	4ans4m	merc,	n	disparu,1	?	venu 15 j avant d'etre opéré drains!	
11130	6ans6m	puls	n	disparu,1	?	traité par osteopathe pr son otite s,	
15314	6ans	sil	n	1	O		
17640	7ans	sil,	n	disparu,2	?	semblait aller mieux,,,	
18386	2ans6m	puls,	n	4	n		
18443	4ans2m	lach,	n	4	n		
16762	3ans9m	sil	n	disparu,1	?		

### Otites à répétitions

Dr Jean Simar

12079	4ans6m	puls	n	1	O	
17632	4ans6m	puls	n	3	n	frère atteint de muco
18402	2ans3m	sil	n	2	?	maman veut aller chez allaerts,,,
14045	5ans	nat-m,	n	disparu,2	n	semblait aller mieux,,,
12302	7ans4	sil puls	n	0	O	a été opéré et rechute après opér,
11411	3ans6m	puls	n	4	n	
10346	5ans6m	puls	n	4	n	
10925	7ans6m	sil	n	4	n	
18354	2a11m	lyc,	n	disparu,1	?	trop cher !!
17167	4a11m	sil	o	4	n	
18567	6a10m	phos,	n	4	n	
18632	5a6m	nat-m,	n	4	n	
18723	3a3m	sil	o	disparu,1	?	
17974	4a10m	calc,	o	4	n	
14449	4a4m	sil	n	3	n	parti aux usa
11933	7ans	merc,	n	4	n	
15564	3a8m	sil	o	disparu,1	?	père médecin
15873	3a8m	merc,	n	4	n	
14840	5ans	ars,	n	disparu,1	?	
11017	5a2m	sil	n	5	n	envoyé par orl et pédiatre
17005	6a6m	phos,	n	disparu,2	?	shopping-semblait très amél,
16939	2a6m	lyc,	n	4	n	
19141	3a2m	sil, iod,	n	4	n	
15945	6a6m	sil	n	disparu,1	?	
19228	5a4m	phos,	o	5	n	l'asthme va aussi mieux ++
10729	6a6m	lyc,	n	4	n	vient de maldegem,,,
11944	4a1m	merc,	n	disparu,1	?	
13765	5a11m	calc,	n	1	n	
19049	4a6m	phos,	n	4	n	
14179	4a6m	puls	n	3	n	trop cher !!
11919	5a3m	sil	n	4	n	verrues parties en même temps,,,
15593	3a6m	lyc,	n	disparu,2	?	
14990	6a	puls	n	5	n	tympan rétracté -opération fixée,,,
16608	3a10m	puls ,,,	n	1	O	
13708	3a7m	sil	n	1	O	otite sero-adhésive opérée et rechute
16289	3a4m	sil	n	4	n	
16072	1a3m	phos,	n	5	n	
10343	7a1m	phos,	o	4	n	

### Otites à répétition

numero	age	remède	all?	résultat	op	commentaire
17390	5a	sil	n	4	n	
18029	3a3m	sil	o	4	n	
16057	1a2m	calc	n	5	n	
19255	4a10m	lues,merc	n	4	n	enfant malformé
15186	3a3m	calc	n	5	n	
18659	9m	puls	o	5	n	eczema solide amélioré aussi
16574	2a6m	sil	n	5	n	guérie en 2 consultations
15511	1a1m	calc	o	4	n	
18656	1a1m	sil	o	4	n	
19050	11m	tub,sil,	n	5	n	guéri totalement en 3 consultations
15610	1a10m	psor,sil,	o	5	n	guéri totalement en 2 consultations
18351	4a4m	lyc	n	disparu,1	?	mère hyperangoissée
15490	1a2m	carc,sil,	o	5	n	plus d'otites après 1 traitement
17055	1a2m	merc	o	disparu,1	?	problème de contact avec mère

### **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

14610	2a	psor,sil,	o	5	n	eczema et otites fini-2 consult
18937	1a9m	lyc	o	4	n	date opération était fixée
17061	6a	puls	n	4	n	
18016	1a5m	petr	o	5	n	plus de bronchite non plus
16982	9a11m	ign,	n	disparu,1	?	bilan demandé non pratiqué,,,
17452	1a6m	sulph	n	disparu,1	?	bilan demandé non pratiqué,,,
15256	4a1m	calc-p,	n	4	n	2 consultations
14883	7m	puls	n	2	n	a fait otite serreuse apres 2 ans
19114	3a3m	puls	n	4	n	perforation résiduelle
14728	1a10m	calc	o	disparu,1	?	mère hyperanxieuse
18057	3a8m	ars,	n	disparu,1	?	
15199	5a	aur,	n	4	n	prurigo de besnier guéri,
18044	1a1m	sulph	o	4	n	
16419	1a6m	phos,	n	disparu,1	?	
18880	7m	calc	o	disparu,1	?	
18906	2a6m	lyc,	n	disparu,1	?	n'a toujours pas payé la consult,,,
15665	1a1m	sil	n	1	O	
18259	8m	sil	n	disparu,1	?	trop cher ,,,
15510	2a5m	sil	n	4	n	avait pris 15 flacons ab,,,
16055	6a3m	calc	n	4	n	vue 2 fois
18888	3a7m	phos,	o	5	n	soigné pneumopéd-médic+++
19351	5a6m	tub,puls,	n	4	n	date opération était fixée
15426	1a6m	calc,	n	3	n	otites pneumocoques-
18427	4a4m	tub,puls,	n	5	n	plus jamais malade
19355	3a7m	psor;lyc,	n	5	n	va tres bien apres 2 consult,
16635	2a4m	sil	n	4	n	était depuis 5 mois sous ab,,,
17243	3a1m	sil	n	5	n	vit en Italie-vient 1 fois/an-guéri,,
18488	7a6m	natr-m,	n	4	n	
19348	3a4m	tub,sil,	n	4	n	ORL voulait l'operer malgré mieux
14967	2a11m	calc	n	5	n	plus le moindre problème
14485	2a	calc,	n	disparu,1	?	
18254	1a4m	calc,	n	2	O	otite serreuse après quelques mois
15763	1a6m	calc	n	4	n	3 consult en tout
17668	1a3m	calc-s,	n	5	n	3 consult en tout
15917	3a7m	merc	n	disparu,1	?	mère médecin-15 otites,,shopping
17798	2a3m	sulph	n	4	n	
15822	4a	lyc	n	disparu,1	?	
14707	3a8m	phos,	n	disparu,1	?	2 parents médecins absents,,,
17952	7m	sulph	o	disparu,2	?	forte réaction eczémateuse,,,
15185	3a8m	lyc,	n	4	n	fillette obèse infernale
16420	4a6m	lyc,	n	2	n	10 mois après-otite serrese-guérie-sil
17921	1a3m	sil	n	disparu,1	?	
16612	2a10m	caps,	n	4	n	2 consult en tout en 3 mois
18081	1a1m	calc,	o	5	n	sous zinat depuis des mois,,,
16618	1a2m	lyc,	o	5	n	2 consult en tout en 3 mois
15364	11m	sil	n	disparu,1	?	grand mère pédiatre -augmentin+++
15073	1a6m	iod,	n	disparu,1	?	vit à paris-gd père médecin,,
19138	1a8m	lyc,	n	4	n	parents pharmaciens
14984	3a2m	puls	n	4	n	
17252	5a9m	caust,	n	disparu,1	?	trop cher,allait chez péd hom femme
13886	9a	sil	n	2	n	mère médecin ,,,
16072	1a3m	phos,	n	5	n	date opération était fixée
15587	4a2m	sil	n	disparu,1	?	n'a toujours pas payé la consult,,,
14155	3a	sil	n	disparu,1	?	vit à paris
14191	7m	calc,	n	disparu,1	?	
15664	4a4m	sil,kali-s,	n	1	O	

## Otites à répétitions

Dr Jean Simar

---

17564	2a6m	phos,	n	5	n	guéri en 1 consult-revu 4ans après
18417	6a6m	sil,	n	5	n	a fait avant 2 henoch schonlein
18223	3a11m	sil,	n	2	n	
15772	3a7m	calc,	o	3	n	a fait de l'asthme plus tard-
17549	1a6m	merc	n	disparu,2	?	s'ouvre le crâne de rage-disparue
17386	1a8m	sil,	n	4	n	
15313	2a	puls	n	disparu,1	?	
18060	12m	calc-p,	o	3	n	
14916	2a11m	sil,	n	disparu,1	?	
11765	2a7m	sulph,puls	n	4	n	double chromosome 15-dysmorph++
18838	1a7m	psor,sil,	o	4	n	
18011	4a6m	psor,sil,	o	disparu,1	?	gd père médecin,,,
16040	11m	calc	n	0	?	vue 3 fois en 10 jours puis fini
17968	4a4m	puls	n	disparu,1	?	
17787	3a	lyc,	o	2	n	a fait otite sereuse
16538	1a6m	sil,	n	5	n	5 ans de recul sans otite
17267	7a6m	sil,puls,	o	2	n	a fait otite sereuse
14665	1a	sil,	n	disparu,2	?	shopping+++-emmerdeurs
15555	2a	lyc,	n	4	n	
19005	3a3m	puls,	o	1	O	eczéma +++ guéri mais opéré ORL
18518	3a2m	phos,	n	4	n	
19089	11m	phos,	n	disparu,2	?	allait très bien après 1 mois,,,
15208	2a9m	sil,	n	1	O	plus d'otites mais opérée par ORL
13916	4a7m	puls,	n	4	n	date opération était fixée
14098	10m	calc,	n	4	n	3 ans de recul sans otite
18943	2a2m	sil,	n	4	n	plus d'otites depuis 1 an
15920	2a2m	merc	n	5	n	6 ans de recul sans otite
19010	4a1m	phos,	n	disparu,1	?	maman travaille chez dolisos
15096	8m	sil,	n	0	?	rechute et abandon car pas de mieux
13598	3a4m	nux-v,	n	disparu,1	?	trop cher ?

### Analyse des tableaux

Colonne 1 : numéro du dossier

Colonne 2 : âge de l'enfant au moment de la consultation première

Colonne 3 : remède principal prescrit

Colonne 4 : allergie ou non ( difficile de le savoir dans tous les cas si pas tests faits)

Colonne 5 : Résultat suivant un code personnel (et discutable.) .

0 : résultat catastrophique . Pas de changement. Rechutes et abandon

1 : résultat peu brillant : rechutes et opération chirurgicale probable

2 : amélioration courte mais rechutes et pathologie connexe dérangeante

3 : amélioration durable (parents contents)

4 : guérison du problème

5 : guérison spectaculaire avec changement total de la vie de l'enfant.

Colonne 6 : opération chirurgicale ou non

Colonne 7 : quelques commentaires visant à éclairer le motif du succès ou de l'échec.

## **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

### Commentaires divers à la lecture des tableaux

---

#### 1. Concernant l'âge de début (voir fig. 4)

L'âge moyen pour la consultation pour otite séreuse est 4 ans et 7 mois (55 mois,28) avec de nombreuses consultations vers 6 ans (âge de l'entrée en primaire et du dépistage scolaire des surdités) .

L'âge moyen pour consulter pour otites purulentes à répétition est de 2ans et 9 mois (33 mois,90) avec des écarts très importants entre 7 mois pour les plus jeunes et presque 10 ans pour les plus âgés.

Il est assez logique que l'on consulte plus jeune pour les otites purulentes à répétition , ce qui est une pathologie évidente de crèche et que la consultation pour otite séreuse , qui est une conséquence des otites répétées , ait lieu quelques années plus tard.

On peut à partir de cela affirmer déjà que si un enfant est correctement soigné pour ses otites purulentes à répétition , il aura moins de risque de développer une otite séreuse lorsqu'il sera plus grand.

#### 2. Concernant le remède de fond

Chaque prescription a été établie selon des principes d'unicisme avec des dilutions croissantes dans les 10 premières poudres (de 6K à MK) d'une cure de 30 et avec un remède « qui marche » et en basse dilution dans les 20 dernières poudres. Des répertorisations n'ont été faites que dans certains cas qui ne me sautaient pas aux yeux compte tenu de la connaissance que j'avais de la matière médicale et des grands symptômes clefs du répertoire RADAR.

Des oligo-éléments ont été systématiquement prescrits avec le traitement homéopathique..

Pour les otites séreuses les remèdes prescrits ont été : SIL.38-PULS.25-LYC.13-CALC.8-MERC.7-PHOS.6-KALI-S.6-IOD,KALI-M,ARS,NATR-M,2-sulph, lues, calc-f, lach 1 fois-

Pour les otites purulentes à répétition les remèdes prescrits ont été :SIL.32-CALC.17-PULS.13-LYC.11-PHOS.8-SULPH.5-MERC.5-PSOR.5-TUB.4-CALC-P.2-et caps, calc-s, lues, carc, petr, ign, ,ars, aur, natr-m, kali-s, nux-v. 1 fois.:

Les remèdes utilisés corroborent l'impression clinique de nombreux homéopathes expérimentés.

#### 3. Concernant la présence ou non d'allergie

Environ 20 % des enfants traités étaient des allergiques connus avec preuve biologique. Les 80% restants n'ont pas toujours fait l'objet de bilan biologique .Il doit donc y avoir un peu plus d'enfants allergiques dans ces dossiers .Ce chiffre correspond sans doute à la moyenne de la population allergique.

## **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

### 4. Concernant les résultats

Préliminaires ; On entend souvent dire que les otites séreuses, ça guérit tout seul avec le beau temps, aussi avant toutes choses, je rappelle que tous ces enfants devaient à un moment ou un autre subir une intervention chirurgicale et vu la qualité des ORL en Belgique, on peut donc imaginer que tous ces cas étaient des malades sérieux présentant une pathologie importante et non spontanément résolutive. Pour les otites purulentes à répétition, la question ne se pose même pas...

4.1. Dans le domaine des otites séreuses sur 100 dossiers examinés seuls 78 dossiers sont utilisables . 22 patients ont disparu. Ces 22 disparus me laissent perplexes mais je ne peux considérer ces patients comme des échecs , il y en à 15 qui ont disparu après la première consultation et rien ne dit que le traitement n'a pas été efficace. Dans notre pratique , il y aura toujours un certain pourcentage qui n'accrochent pas , soit que le médecin homéopathe soit trop rapide , trop lent, trop désagréable, trop mielleux, trop cher, pas assez cher pour justifier sa réputation ou que les parents estiment que en une seule consultation ,il faut réparer des années de dégâts commis par des traitements allopathiques excessifs .

De façon anecdotique , je dirai que le shopping médical donne de mauvais résultats et que les résultats sont moins brillants avec les enfants de médecin (parce qu'il ne payent pas leur consultation ? ).

Je me contenterai donc d'examiner le résultat des 78 dossiers restant. La note moyenne est de 3,51 et cela se répartit comme suit

- 12 dossiers avec 5
- 40 dossiers avec 4 soit 52/78 guérisons
- 14 dossiers avec 3 soit 66/78 gens satisfaits ! (84 % )
- 2 dossiers avec 2
- 8 dossiers avec 1
- 2 dossiers avec 0 soit 12 échecs/75 (16%)
- 8 enfants ont du être opérés (10%)

4.2. En ce qui concerne les otites purulentes à répétition les résultats sont les suivants.

Il y a 32 disparitions. Sur ces 32 disparitions , 28 l'ont été après une seule consultation. Cela est compréhensible dans la mesure où l'otite purulente répétée gêne plus les parents (ils doivent chaque fois prendre congé ! ) et ils veulent donc des résultats immédiats dans les jours qui suivent et toute petite réaction négative entraîne leur fuite .

Sur les 28 dossiers , 7 enfants étaient de milieu médical et 8 cas ont abandonné pour des motifs financiers évidents. et en tout cas 4 enfants avaient une mère caractérielle.

### **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

Pourtant je suis intimement persuadé qu'ils ont eu tort d'abandonner si vite car quand on voit les résultats des traitements bien suivis on reste sidéré devant l'efficacité de la patamédecine dans les otites purulentes à répétition (bien sur c'est une pathologie typiquement psychiatrique ! !)

En effet sur les 68 dossiers exploitables les résultats sont les suivants (moyenne de 3.82)

22 dossiers obtiennent 5

31 dossiers obtiennent 4 soit 53/68 ou 78% de guérison : cela veut dire : plus d'otite purulente à partir de la première consultation avec un recul minimum de plusieurs mois chez des enfants qui étaient gavés d'antibiotiques.

3 dossiers obtiennent 3 soit 56/68 parents contents (82.35%)

7 dossiers obtiennent 2 (en général ils ont développé une otite séreuse malgré le traitement entrepris mais n'ont plus fait d'otites purulentes)

3 dossiers obtiennent 1 (ils ont du être opérés plus tard)

2 dossiers obtiennent 0 dont 1 abandon très rapide après avoir été vu 3 fois en 15 jours .

4 enfants ont du être opérés des végétations avec mise en place de drains (-de 6%)

Ce qui frappe donc au vu de ces résultats c'est que l'amélioration est encore plus spectaculaire dans les otites purulentes que dans les otites séreuses.

Comme l'âge moyen des enfants traités pour otites purulentes à répétition semble nettement plus bas que pour le motif « otite séreuse » il me paraît évident que pour éviter l'otite séreuse génératrice de dépenses énormes dans le budget de l'assurance maladie , il conviendrait de présenter tous les enfants à un pédiatre homéopathe et ce le plus vite possible après leur naissance...

On peut donc raisonnablement estimer que le fait d'avoir traité ces 146 enfants a permis d'économiser 134 interventions chirurgicales puisque seul 12 enfants ont finalement été opérés. ( 8,21 %)

A l'échelle des USA cela représenterait une économie de 917.900 interventions par an. Je vous laisse calculer l'économie en vies humaines et en \$ américains.

Laissez-moi terminer par quelques cas qui à eux seuls justifient l'énorme investissement fait pour se former au métier passionnant de patamédecin.

Ces cas cliniques ne sont pas présents parmi l'échantillonnage des 200 cas déjà présentés.

### **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

1. JULIE : née 310795

vue le 090398 a 2ans et demi :pour otites à répét suite au vaccin MMR ?  
antibiotiques +++-dort mal- va à l'école-

1<sup>ère</sup> prescription : 30\* MMR200, Silicea 6aM-35 ad 30- mn cu et cu au ag

vue 170498 : a eu un écoulement : 30\*silicea M- dort bien-

vue 260698 : plus de problème R/ O

vue 300998 : plus de problème a pris 6 cm et 2 kg en 6 mois

vue 161298 : pas le moindre rhume de tout l'hiver

Durée 1<sup>ère</sup> consultation : moins de 30 minutes-

2. LUCA né 230197

vu 080998- otites répétées- urticaire géant au lait de vache- eczéma-  
allergique aux œufs au chat et au soya-10kg400-80cm-est au nutrilon  
pepti- va en crèche

1<sup>ère</sup> prescription : 30\*psorinum M calcarea 6aM -mn cu et cu au ag

081098 : va très bien- 30\*Calcarea M

291298 :11kg500-83cm5- n'a plus été malade- plus d'eczéma-

120199 : va très bien - passage au lait de soya -plus malade depuis  
septembre malgré la crèche...

3. KELLY née 201092

vue 151098 : otite séreuse- doit être opérée- allergie aux acariens et à  
la poussière-

1<sup>ère</sup> prescription : 30\*phosphorus 6aM -35 ad 30-mn cu et cu au ag

vue 261198 : a fait élimination (écoulement par les oreilles)-ORL dit  
que elle va mieux-30\*Phosphorus M-

vue 240299 : ORL dit : parfaite -pas de raison d'opérer ( Dr Mansbach)  
a pris 4 cm et 1 kg

4. CATHY née 170685

vue 230992 : gros problème d'oreille -déjà 2 fois des drains et greffée à  
gauche-

30\*pulsatilla 6aM-

vue 251192 : parfaite : 30\*35k

020393 : otite purulente gauche ! ORL prescrit augmentin et parle de  
devoir réintervenir

30\*pulsatilla XM hepar sulfur 7ch ad30-

010793 : ORL stupéfait du résultat : pas d'opération

191193 : va très bien -oligo éléments

200594 : va très bien- idem

041194 : va super : stop tout traitement

vue régulièrement depuis 94 -plus de problèmes d'oreille- entend très  
bien-

### **Otites à répétitions**

*Dr Jean Simar*

---

Ces quelques cas représentent la pointe visible de l'iceberg d'enfants souffrant des oreilles » qui ont été améliorés par la naturopathie.  
Je n'ai pas du fouiller plus de quelques minutes mon ordinateur pour les retrouver .Il y en a des centaines d'autres...

### **CONCLUSION**

Je vais au terme de cet exposé vous faire un aveu . Après 34 ans de pratique homéopathique et une expérience de plus de 100000 consultations de pédiatre homéopathe, je ne supporte plus , mais alors plus du tout la suffisance des « vrais » scientifiques lorsqu'il s'agit d'aborder la pratique de la thérapeutique homéopathique.

Qu'on ne vienne surtout plus me dire qu'on ne peut pas faire de généralités à propos d'un cas, que de nombreux enfants guérissent spontanément (heureusement pour les confrères allopathes) que seules les maladies psychologiques sont améliorées par l'homéopathie ou que les succès de l'homéopathie sont expliqués par la longueur des consultations et par l'empathie du médecin homéopathe .

Je ne crois pas être antipathique mais je ne suis certainement pas empathique non plus et mes consultations font rarement plus de 15 minutes (sauf la première fois où cela peut durer 30 minutes...)

Les otites purulentes à répétition ne sont pas des maladies psychiatriques même si nous tenons compte de l'état psychologique de la mère et de l'enfant dans le choix de nos remèdes.

Il y a dans la thérapeutique homéopathique quelque chose qui nous échappe mais qui indiscutablement marche très bien et les otites purulentes de l'enfant en sont un bon exemple. Je ne sais pas ce que c'est mais je ne crois pas que ce ne soit qu'un PLACEBO et quoiqu'il arrive je suis certain d'être moins agressif que certains allopathes (la toute grosse majorité) et je suis certain de ne pas créer de pathologie médicamenteuse avec mes remèdes

Dr Jean Simar  
Pédiatre Homéopathe

## **PRIMUM NON NOCERE**