

K A L I - I O D A T U M

CAS CLINIQUES

Deux cas extraits de Biomagazine n° 43 de sept 1989 du dr A. Brunet, qui prescrit souvent kali-i dans des cas de rhumatisme.

1° cas Mme B. née en 1923-aigu

Antécédents: troubles thyroïdiens, asthme, vie suractive (travaille jour et nuit), ostéite du maxillaire supérieur.

Juin 83 : douleur brusque genou droit la nuit, aggravée en fin de nuit et aux premiers mouvements, agg par l'humidité qu'elle prévoit 24h à l'avance. RX normal. Localement genou empâté sur la face interne. Angoissée. Reçoit rhus-tox. 15 jours plus tard: pas d'amélioration: elle ne peut plus bouger son genou. Les jours précédents toujours aggravation en fin de nuit et aux premiers mouvements, mais ensuite amélioration jusqu'au soir; recherche de froid pour le genou.

Sur ces antécédents et les modalités de la douleur (agg nuit, amel aux mouvements longs et au froid, sensibilité au changement de temps): kali-i qui la guérit en 2 jours. Rhus-tox n'aime pas le froid et se fatigue aux mouvements; il est sycotique, alors qu'ici les antécédents sont syphilitiques.

2° cas Mme X. née en 1923-chronique

Petite, maigre, agitée. Genu valgum gonflé; elle marche la jambe à demi-fléchie, l'extension n'est plus possible: les antiinflammatoires et les injections de cortisone n'ont rien donné: on propose la chirurgie. Les douleurs sont surtout marquées en fin de nuit, agg à l'humidité, ressenties dans le genou et le tiers supérieur du tibia, améliorées dans la journée. Elle avait une infection dentaire et une sinusite maxillaire.

Le caractère agité, la maigreur, associés aux modalités de la douleur (agg le nuit, amel le jour par les mouvements, aussi dans l'os) font prescrire kali-i. Après un an, l'amélioration permet l'extension et le dégonflement du genou.

Les caractéristiques du rhumatisme syphilitique:

- 1)déformations de membres(genu valgum-varum, pied plat-valgum-varum).
- 2)RX: becs de perroquets, zones d'hyper ou hypocondensation,...
- 3)déficiences circulatoires veineuse et capillaire.
- 4)hyperlaxité ligamentaire de l'articulation atteinte.

NATURE

L'iodure de potassium (KI) se présente sous la forme de cristaux cubiques incolores et transparents, solubles dans l'eau et la glycérine, peu dans l'alcool. Il a une saveur salée, piquante, un peu nauséuse. Il a été longtemps employé par la médecine classique à doses massives pour traiter la bronchite asthmatique (activation de la bronchosécrétion) et la syphilis (fonte des tumeurs syphilitiques tertiaires, associés au mercure). L'intoxication à l'KI donne d'abord des troubles digestifs : anorexie, salivation, nausées, vomissements, diarrhées; puis turgescence et hypersécrétion muqueuses surtout oculaire, nasale et respiratoire: enfin dépression circulatoire grave, éruptions cutanées et troubles nerveux (céphalées, délire, troubles sensitifs). C'est un remède trop peu prescrit par les homéopathes.

MODE D' ACTION HOMEOPATHIQUE

Son action est aiguë et surtout chronique, profonde.

1) ACTION DE K

- A) Dépression circulatoire: hypotension artérielle
- B) Dyscrasie sanguine: tendance hémorragique
- C) Etat hydrogénéoïde: oedème poumons et larynx

2) ACTION DE I

Symptômes d'hyperthyroïdie: agitation, sensation de chaleur, tachycardie, amaigrissement...

3) ACTION DE KALI-I

A) Action inflammatoire

- 1) muqueuses: oedème et gonflement, hypersécrétions normales ou âcres et verdâtres (yeux, salive, voies respiratoires, digestives et génitales)
- 2) séreuses et tissus conjonctifs: infiltration oedémateuse (plèvres, articulations, endocarpe, méninges).
- 3) lymphatiques: engorgement ganglionnaire
- 4) périoste
- 5) peau: infection, vésicules,...

B) Action syphilitique

proche de Mercurius que Kali-i antidote: destruction de l'iris; ulcères de gorge, nez, organes génitaux; céphalées intenses; gonflement dur des glandes; tendances aux tumeurs; agg nocturne.

C) Troubles circulatoires

tachycardie, arythmie, variations de TA dans les 2 sens (combinaison de la dépression circulatoire de K et de la sympathicotomie de I).

D) Action tuberculeuse

E) Action hydrogénéoïde: oedème poumons et larynx.

F) Dyscrasie sanguine: tendance hémorragique.

Dans la suite de l'exposé, l'origine des symptômes sera notée par la référence au paragraphe sur le mode d'action de Kali-i: A3, B, D...

MIASME

Trimiasmatique, mais surtout syphilis. Dans Barthel: Σ3, P1, S1.

ETIOLOGIES¹

1. MENTALES

Ailments from work mental 4/59 (Schmidt)

2. AUTRES

- 1) 1406 SYPHILIS 3/47
- 2) 1374 MERCURY abuse of 3/47
- 3) Eruptions rentrées
- 4) Tabagisme
- 5) Allergie
- 6) Le retour d'âge
- 7) La nourriture froide
FOOD AND DRINKS milk ailments from cold 1/2 calc-silicata.

¹ Les chiffres avant les symptômes renvoient aux pages du répertoire de Kent. Les symptômes sans chiffres sont extraits du Synthesis.

MENTAL

Kali-i est très actif, très nerveux, avec des anxiétés et des peurs. Tout va mieux s'il peut sortir à l'air et marcher longtemps. La longue marche ne le fatigue pas. Au repos, il redevient nerveux.

40 EXCITEMENT 3/162

wine as from 1/4

72 RESTLESSNESS, nervousness 1/249

anxious 1/74

82 STARTING easily 1/39

noise from 2/50

3 ANGUISH 1/49

4 ANXIETY 2/201

9 walking while open air amel 2/5

60 JESTING 2/36

54 IMPETUOUS 1/64

Si pour une raison pathologique, il est cloué à la maison, il devient irritable, cruel, rude, grossier, méchant, très désagréable pour l'entourage.

CRUELTY inhumanity 2/26

57 IRRITABILITY 3/245

children towards 1/1

89 TOUCHED aversion to being 2/33

63 LOQUACITY 2/96

63 MALICIOUS 1/64

sadness in 3/1

70 QUARRELSOME 1/90

3 ANGER violent 1/35

55 INDIFFERENCE, apathy relations, to her children 1/5

HARDHEARTED family with his 1/1

Cela peut évoluer:

1) en crise de larmes

92 WEeping 1/167 evening-night-in sleep-on waking

61 LAMENTING 1/75

75 SADNESS 2/249

SADNESS aversion to see her children, devoutly attached children become burdensome (difficiles à supporter) 3/1

2) en crises de folie

56 INSANITY madness paroxysmal 1/7

63 MANIA, madness 1/79

night 1/2

DEMENTIA 1/32

of syphilitic 2/5

3) vers l'inconscience

89 UNCONSCIOUSNESS 1/155

80 SCHRIEKING brain cry 2/21

GENERALITES

Un remède chaud, aggravé par la chaleur et amélioré à l'air; surtout en marchant.

1366 HEAT sensation of 2/86

1411 WALKING amel 3/113

1412 in open air amel 3/89

1413 WARM room agg 3/85

stove agg 2/18

1343 AIR open, desire for 3/84

1344 amel 3/120

Cependant, il est sensible au changement de temps et à l'humidité; il prend facilement froid (surtout rhumes).

WEATHER change of agg 1/94
cold wet w agg 1/129
wet w agg 2/129

COLD in general agg, take cold, tendency to 3/145

On retrouve l'atteinte syphilitique de beaucoup d'organes :

1342 NIGHT 3/176
1346 CANCEROUS AFFECTIONS 1/15
1346 CARIES of bones 3/54
1367 INDURATIONS 1/75
glands 2/75

1345 ATROPHY GLANDS 3/24
1377 PAIN bones night 3/18
1357 EMACIATION 2/116

Mais il y a aussi quelques symptômes de sycose:

1343 ABSCESSSES glands 3/33
1358 EXOSTOSES 2/18

INFLAMMATION bones-perioste-appendice-glands-joints-muscles-nerves-synovitis.
SWELLING bones-glands-joints-periosteum.

MODALITES

AGGRAVATION

1342 NIGHT 3/176 particulièrement en fin de nuit: MORNING 5a:m 1/17
1344 AIR, seashore 1/6
1371 LYING 1/51
1373 side, on painful agg 2/81
WARM agg 3/157
1407 TOUCH agg 2/138

AMÉLIORATION

1344 AIR open amel 3/120
COLD amel 1/101
COLD air amel 2/120 mais la modalité inverse COLD agg 1/123 existe aussi pour les muqueuses internes, qui sont hypersensibles au froid, surtout:
1) nasale: 326 CORYZA cold on becoming 1/6
2) digestive: nourriture froide 1362 FOOD cold drinks agg 1/56
food agg 1/63
1374 MOTION amel 2/119
1411 WALKING amel 3/113
air, in open amel 3/89

SECRETIONS

Elles sont vertes ou vertes-jaunâtres, épaisses, copieuses, purulentes, parfois fétides, par les muqueuses nasales, oculaires, auriculaires et vaginales et par les ulcères.

ALIMENTATION

Désirs

beer, coffee, hot drinks, milk, warm drinks, warm food, wine.

Aversions

coffee, cold food, fish, milk, soup.

PATHOLOGIES LOCALES TYPIQUES

HEAD

1) Douleurs intenses (B), surtout nocturnes, aux tempes et au front (sinusite) (A1).

- 132 PAIN headache in general 3/257
night 2/108
midnight after 5 a:m 3/2
morning waking on 5 a:m 3/4
rising amel 3/18
- 161 Forehead in middle 3/26
nose above root of 3/50
- 166 PAIN Sides, one side 3/173
both 3/28
- 178 burning Forehead 3/62
- 180 PAIN cutting heat agg 1/1
motion amel 1/1
- 181 Temples 3/64
- 187 lancinating heat agg 1/1
motion amel 1/1
Temples 3/15
- 198 pressing Sides air, open amel 2/1
- 209 stitching Forehead eyes over 3/38
left 3/5
- 212 Temples 3/141

2) Eruptions nodulaires sur le cuir chevelu (A4).

- 115 ERUPTIONS boils 3/18
nodes 2/13

3) Le périoste du crâne est nodulaire (A4).

- 117 EXOSTOSES 2/10

4) Les cheveux changent de couleur et tombent (B).

- 120 HAIR color changes 1/1
falling 1/94
gray becomes 2/11

EYE

1. Inflammation de la muqueuse conjonctivale et des paupières avec irritation, injection, mais surtout infiltration oedémateuse et sécrétion purulente verdâtre (A1).

- 236 CHEMOSIS (=infiltration oedémateuse conjonctivale formant un bourrelet autour de la cornée) 3/29
- 267 SWOLLEN conjunctiva gland 1/5
- 243 INFLAMMATION conjunctiva pustular 2/42
- 237 DISCHARGES of mucus or pus 2/76
- 244 INJECTED conjunctiva full of dark vessels 2/52
- 264 REDNESS lids 3/66
- 267 SWOLLEN lids 3/100
- 267 oedematous 2/28
- 270 WINKING painful (1' à ajouter)

2. Inflammation à caractère syphilitique de l'iris (B).

242 INFLAMMATION iris 2/43
242 night agg 3/10
242 syphilitic 3/17

NOSE

1. Inflammation catarrhale sous diverses formes, avec écoulement jaunâtre-verdâtre purulent et extension possible aux sinus (céphalées frontales), à la gorge, au larynx, aux bronches, aux yeux (A1). Il y a des symptômes généraux comme état grippal, fièvre, frissons.

L'air aggrave cette inflammation, au contraire de l'état général qui le pousse à se promener dehors longtemps, habillé; en conséquence, quand un malade a deux modalités qui se contredisent, il souffre beaucoup car il ne peut trouver une bonne place. Le malade prend froid sans cesse et éternue continuellement.

324 CATARRH 2/171
325 CATTARH extend to frontal sinuses 2/19
325 CORYZA 3/97
326 annual 2/31
326 asthmatic breathing 1/17
327 discharge with 3/160
329 extending to frontal sinuses 2/6
329 DISCHARGE bloody 3/124
330 copious 3/74
330 with stuffing (bourrage) of head 3/7
331 greenish 3/68
331 black 3/1
333 viscid tough 3/45
333 yellow 3/80
333 yellowish-green 1/31
350 SNEEZING frequent 1/83
350 inefectual efforts 2/32
350 violent 2/62

2. Destruction syphilitique profonde du nez, avec ulcères, caries osseuses, ozène (B). Le nez se ramollit et s'aplatit.

324 CARIES 1/16
343 OZOENA 3/56
343 PAIN in bones pulsating 3/2 (anan).
344 boring bones extending to forehead 2/1
345 burning, smarting bones 3/4
353 ULCERS inside 2/14
354 septum 2/51

MOUTH

Infiltration oedémateuse (A1; B) donnant:

410 PAIN Tongue root night before going to sleep 3/1 (avec sensation de mort imminente comme si le pharynx allait se fermer)

évoluant vers les ulcères et le cancer:

428 ULCERS 3/69
Tongue 3/50
420 STOMACACE 3/42 (ulcération fétide)
398 CANCER Tongues 2/25

THROAT

Catarrhe ulcératif, oedémateux, douloureux (A1, B):

- 450 DRYNESS 2/195
- 451 ELONGATED Uvula 3/38
- 451 ENLARGEMENT of tonsils 2/32
- 458 PAIN 2/120
- 459 speaking on 3/11
- 459 swallowing on 3/138
- 459 talking 3/7
- 462 pressing, swallowing on 3/10
- 464 stinging, swallowing on 3/13
- 464 talking while 3/2
- 469 SWELLING Tonsils 2/82
- 469 Uvula 3/40
- 469 oedematous 2/2
- 469 SYPHILITIC affections 3/16
- 470 ULCERS 2/69
- 470 Fauces 3/20

STOMACH

La muqueuse est enflammée, particulièrement aggravée par la nourriture et les boissons froides, contrairement à la modalité générale (A1). La soif est augmentée suite à cette irritation muqueuse avec sécrétion et suite à la diarrhée déshydratante. Au début de l'évolution, le malade a faim ; ensuite, il perd l'appétit car sa muqueuse ne supporte plus les aliments, et entraîne de la flatulence comme lyc et carb-v, nausées, vomissements, hoquet.

- 1362 FOOD cold drinks agg 1/56
- cold food agg 1/63
- 529 THIRST extreme 2/187
- 477 APPETITE increased 1/71
- 479 wanting 2/203
- 493 ERUCTATIONS empty 3/200
- 501 HICCOUGH 1/47
- 506 NAUSEA cold drinks after 1/22
- 507 eating after 1/106
- 516 PAIN burning digestion during 1/1

ABDOMEN

Kali-i y ressent diverses sensations pénibles, surtout la nuit: mouvements intestinaux, ballonnement, crampes, borborygme (A1).

- 541 ALIVE sensation of something 1/20
- 547 FLATULENCE 1/166
- 550 GURGLING 1/68

RECTUM

Propension à la diarrhée.

CHEST

1. Les voies respiratoires profondes subissent le même processus catarrhal infiltrant et sécrétant: bronchite, asthme, oedème pulmonaire

(A1, B, E):

835 INFLAMMATION Lungs 2/93
830 OEDEMA pulmonary 2/29
763 RESPIRATION asthmatic 2/149
764 midnight after 5 a:m 1/1
764 children 1/14
765 hay asthma 2/18
766 difficult 3/259

2. Tuberculose pulmonaire (D) :

879 PHTISIS pulmonalis pituitous 3/32

3. Coeur: palpitations et pouls rapide (C):

873 PALPITATIONS Heart 2/103
877 walking 2/19
PULSE slower than the beat of heart 3/13
endocardite (A2) 835 INFLAMMATION Heart endocardium 2/35
péricardite (A2) 835 pericardium 2/29

4. Glande mammaire: atrophie et tumeur (B):

824 ATROPHY Mammae 3/16
882 TUMORS Mammae 1/10

5. Pleurésie (A2) :

836 INFLAMMATION Pleura 2/53
839 left 2/1

EXTREMITIES

Kali-i irrite les séreuses et les tissus fibreux (A2). Les articulations (surtout genoux et hanches) sont gonflées et douloureuses.

L'inflammation peut être de nature goutteuse. Le malade ne peut rester tranquille, a besoin d'air, de mouvements. Il présente une aggravation nocturne très marquée, ainsi qu'une aggravation au début du mouvement, mais la continuation du mouvement l'améliore, et tant qu'il se remue, il a moins mal. La douleur s'étend dans l'os avoisinant. Il peut y avoir aussi tendinite, myosite, périarthrite, névrite.

1017 HIP Joint disease 2/63
1018 INFLAMMATION Joints 2/39
1018 synovitis 1/19
1044 PAIN night 2/44
1045 rheumatic 3/127
1046 syphilitic 3/8
1046 walking amel 1/19
1046 warmth agg 1/13
1047 Bones 2/52
1047 Joints gouty 2/121
1047 rheumatic 2/94
1067 Hip night 2/19
1068 lying 1/5
1072 Knee night 2/19
1073 lying 2/14
1076 Leg bones 2/13
1076 tibia 2/32
1076 night 2/5
1200 SWELLING Knee gouty 2/6

La sciatique de Kali-i présente les mêmes caractéristiques:

1064 PAIN Lower limbs sciatica 3/90
1064 night 2/30
1064 air open amel 3/4
1064 bed in 2/6
1065 lying 2/10
1065 on painful side 3/9
1065 motion amel 2/28
1066 walking amel 2/16

SKIN

Eruption d' urticaire géant, nodulaire, avec sensation de brûlure généralisée (A5):

1321 ERUPTIONS urticaria nodular rosy (erythema) 1/20

1315 papular 3/24

Tendance aux infections cutanées, aux éruptions vésiculeuses et bulleuses (pemphigus), aux ulcères:

1309 ERUPTIONS boils small 3/14

1322 vesicular 2/120

1312 herpetic 2/110

1314 zoster zona 1/42

1318 roseola syphilitic 3/2

1339 ULCERS syphilitic 3/30

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

	KALI-I	IODIUM	HEPAR	RHUS-T	MERC	CALC-F
<u>Thermique</u>	chaud	chaud	frileux	frileux	moyen	frileux
<u>Besoin de mouvement</u>	+++ fatigue :oui si immobile- non au mvmnt	++	Agg en marchant	+++ fatigue au mvmnt	-	+
<u>Sensible changmnt temps</u>	1	0	2	4	2	1
<u>appétit</u>	Bon puis nul	Très bon	variable	peu	variable	
<u>Agg par boissons froides</u>	1	0	0	3	1	0
<u>digestion</u>	lente	rapide	mal		faible	hépatique
<u>sécrétions</u>	vertes		purulentes vieux fromage	rouillées	Jaunes- vertes	Vert herbe
<u>Rhuma- tismes</u>	+++	+	++	+++	+	+++exostoses, carie,nodosité, déformation

POSOLOGIE

Toutes dilutions...

CORRESPONDANCES CLINIQUES

Les plus fréquents sont: syphilis, hyperthyroïdie, céphalées, conjonctivite, coryza, rhume des foins, laryngite, pneumonie, asthme, pleurésie, palpitations, rhumatismes.

EN RESUME

Patient chaleureux, agité, avec des inflammations muqueuses et séreuses, évoluant vers des destructions tissulaires.

Michel De Greift - Institut Belge d'Etudes Thérapeutiques asbl - 17/11/1990.