

MEDORRHINUM

NATURE

Med est le nosode de la blennorragie, maladie non seulement génito-urinaire mais aussi avec des répercussions dans tout le corps.

MODE D' ACTION

Med correspond essentiellement au miasme sycotique.

Med est indiqué, comme d' autres remèdes sycotiques:

1) Homéopathiquement (simillimum)

1/chez des personnes sans blennorragie antérieure

2/chez des personnes atteintes par contamination miasmatique:

a) soit héréditairement d'un parent ancien blennorragique à son enfant.

b) soit entre un(e) ancien(ne) blennorragique et son (sa) conjoint(e).

3/ comme nosode, remède complémentaire traitant le fond miasmatique sycotique, sans

antécédent blennorragique héréditaire ou de contagion.

2)Isopathiquement

chez d' ancien(ne)s blennorragiques qui ont eu leur blennorragie supprimée.

C' est dire le fréquent usage de Med ! Qui n' aurait pas reçu la sycose en héritage ?

Med est à prédominance féminine.

L'intoxication de l'organisme entraîne les manifestations d' irritation suivantes caractéristiques de la sycose:

1)Anémie

sans hémorragie, avec frilosité, faim canine, mauvaise régulation hydrique des tissus avec tendance au collapsus et aux oedèmes, pâleur, troubles circulatoires et cardiaques.

2)Rhumatismes : souvent très douloureux - soit amel au temps humide (non froid)

-soit agg au temps froid et humide ou sec

3)Efforts d' élimination:

a)par catarrhes muqueux chroniques irritants et malodorants (saumure) au niveau des sinus, du nez, des bronches, des voies génito-urinaires, des intestins (diarrhée).

b)par sueur grasse et fétide.

c)par irritation de la peau : démangeaisons, peau malsaine, eczéma, psoriasis, ulcères suintants, jusqu'aux formations sycotiques (verrues, condylomes, tumeurs bénignes et malignes).

4)Système digestif

irritation et déficience de l'estomac, du foie, des glandes annexes, avec refus de l'organisme d' absorber des aliments qu' il ne sera pas capable de digérer.

5)Spasmes

l'irritation des nerfs moteurs entraîne des spasmes : glotte, bronches, vésicule, intestins, voies urinaires, organes génitaux. Spasmes épileptiformes.

6)Névralgies

l'irritation des nerfs sensitifs donne de nombreuses douleurs qui apparaissent et disparaissent brusquement, sont élançantes, coupantes ou excoriantes.

7)SNC

intoxication profonde : anosmie, surdité, vertige, céphalée, douleur oculaire, insomnie, sclérose en plaques.

Les sujets sycotiques courent de médecins en médecins, lesquels s'obstinent à faire de l'analyse au lieu de synthèse...

ETIOLOGIES

MIND - AILMENTS FROM; - anticipation,foreboding,presentiment 3/ 65

MIND - AILMENTS FROM; - bad news 2 /31

MIND - AILMENTS FROM; - excitement,emotional 1/ 69

MIND - AILMENTS FROM; - fear 1/ 26

MIND - AILMENTS FROM; - reproaches 1/ 13

MIND - AILMENTS FROM; - rudeness of others 1 /12

MIND - AILMENTS FROM; - work,mental 1/ 59

1365 GENERALS - GONORRHOEA,suppressed 3/ 19

B 359 MUCOUS SECRETIONS increased suppressed 1/45 (B = Barthel ou Synthesis)

VACCINATION after (Hodiamont)

B MASTURBATION, onanism from 1/89

B SUN, exposure to, from 1/63

GENERALITES

-Symptômes rhumatismaux dans toutes les parties du corps, surtout les grandes articulations :

- souvent agg le jour (inverse de syphilinum), mais pas toujours 1341 DAYTIME 2/16

- mouvement: -en aigu : avec gonflement : agg 1374 MOTION agg 2/167

-en chronique : sans gonflement : amel 1374 MOTION amel 2/119 (rhus-tox)

-Sensibilité extrême au temps froid et humide

1344 GENERALS - AIR, - draft - agg. 2/ 69

1349 GENERALS - COLD - becoming 2 /104

1349 GENERALS - COLD - becoming - after,agg. 2/82

1350 GENERALS - COLD - wet weather agg. 3/ 90

B GENERALS COLD take cold tendency to 3/145

1366 GENERALS - HEAT, - vital,lack of 2 /108

1397 GENERALS - REACTION,lack of 3/ 84

mais Med peut aussi avoir des modalités inverses, ou sensations anormales de froid et de chaud, comme peau froide et chaleur interne, frisson à la chaleur, besoin de se découvrir lors de la fièvre ce qui entraîne le frisson

-Endolorissement général et névralgies

1369 GENERALS - IRRITABILITY, - excessive physical 3 /75

1379 GENERALS - PAIN - burning - blood-vessels 1/ 13

1384 GENERALS - PAIN - sore,bruised 2/ 122

1384 GENERALS - PAIN - sore,bruised - externally 1 /124

1385 GENERALS - PAIN - stitching, - externally 2 /161

1399 GENERALS - SENSITIVENESS - to pain 3/ 89

1407 GENERALS - TOUCH - agg. 2 /138

-Oedemes des membres et épanchements

1356 GENERALS - DROPSY, external 3/ 91

-Fourmillements intenses

1392 GENERALS - PRICKLING - externally 1 /40

-Anémie (sans hémorragies)

1344 GENERALS - ANAEMIA 3/ 89

-Troubles de nutrition et de croissance

B DWARFISHNESS 2/30

B EMACIATION 1/261

B OBESITY 1/60

-Rubriques de sycose

1406 GENERALS - SYCOSIS 3/ 52

1405 GENERALS - SWELLING in general - glands 1/ 118

Joints of 1/71

B TUMORS benign, cystic 2/36

B CANCEROUS affections 1/139

-Fatigue

1359 GENERALS - FAINTNESS,fainting - morning 1/ 16

1361 GENERALS - FAINTNESS,fainting - urinating,after 1 /3

1413 GENERALS - WEAKNESS, enervation (See Lassitude, Weariness) 3/ 309

1419 GENERALS - WEAKNESS, enervation - stool, after 2/ 60

1420 GENERALS - WEAKNESS, enervation - urination, -after copious 1/3

1420 GENERALS - WEAKNESS, enervation - walking, - from 2/ 96

B LASSITUDE 2/257

B WEARINESS 1/212

1350 GENERALS - COLLAPSE 2/ 44

-Convulsions et tremblements

1353 GENERALS - CONVULSIONS - epileptic 2 /91

1353 GENERALS - CONVULSIONS - epileptiform 2 /92

1392 GENERALS - PULSATION, - externally 1 /148

1407 GENERALS - TREMBLING - externally 2 /170

MODALITES (rien d' absolu !!)

Amel

1/Mer

1344 GENERALS - AIR, - seashore - amel. 1/ 1

B AIR seashore agg air on the amel 2/11

quoique parfois agg: B AIR seashore agg air on the 1/19

KCR 620: amel at seaside or in the sea , on three levels: psychical, emotional, physical.

2/Nyctémère : nuit : du coucher au lever du soleil

1342 GENERALS - EVENING - amel. 2 /9

B EVENING sunset after amel 1/ 4

B NIGHT amel 1/9

3/Climat : l' humidité (non froide) - le grand air

B WEATHER wet weather amel 3/35 (modalité inverse des hydrogéoïdes)

surtout rhumatismes

B AIR open air agg, in amel 2/200

desire for 1/127

4/Mouvement

1374 GENERALS - MOTION - amel. 2/ 119 en chronique (sans gonflement)

6/Position

B LYING abdomen on amel 3/43

B hand knee position amel 1/8

B LYING knee elbow position amel 1/8

7/Divers

FANNED being amel 1/14

Agg

1/Mer

A l' intérieur des terres = le fait de quitter le bord de mer

2/Nyctémère : jour : du lever au coucher du soleil (sauf mental qui est excité=agg la nuit)

1341 GENERALS - DAYTIME 2 /16 (pas absolu-pour les douleurs, parfois jour et nuit)

B DAYTIME agg sunrise till sunset 2/1

Early morning hours (Clarcke)

B NIGHT midnight after 4 to 16 hours 3/3 kali-cy, nux-v

3/Climat : le froid et l' humidité, le vent, l' orage

B COLD in general agg 1/215

B COLD air agg 1/175

B COLD becoming cold after,agg 2/111

Mais parfois l' inverse B WARM agg 1/159

B WARM bed agg cold extremities with 2/5

B WARM room agg 1/115

B COLD amel 1/101

B COLD AIR agg amel 1/120

B WEATHER cold dry w. agg 1/87

B WEATHER cold wet w. agg 3/129

B WEATHER wind ailments 1/69

B AIR draft agg 2/96

1403 GENERALS - STORM, - approach of a 1/ 29

1403 GENERALS - STORM, - during storm 2 /20

4/Mouvement

MOTION agg 1/270 en aigu (avec gonflement)

5/Mental

87 MIND - THINKING, - complaints,of, - agg. 2/ 44

41 MIND - EXERTION, - from mental,agg. 1 /79

7/Divers

B TOUCH agg 2/187

après les repas (Hodiamont) - (Barthel dit amel)

LATERALITE

Gauche.

ALIMENTAIRE

Aversions: eggplant (aubergine), cold food, sweets, slimy food, beans & peas

Désirs: alcohol, ale, beer, brandy, cheese, eel (anguille), fat, fish, fruit, fruit green, fruit orange, green things, hot drinks, ice, ice-cream, juicy things, liquor, meat, onions raw, oranges, potatoes, refreshing things, salad, salt, salt and dainties (friandises), sour, sour and salt, sour and sweet, spices, sweets, sweets and sour dainties, warm drinks, warm food.

Aggravation: brandy, meat, sweets.

Appétit:

479 STOMACH - APPETITE, - ravenous, canine, excessive - eating - after, soon 2/ 29

479 STOMACH - APPETITE, - wanting 1/203

Soif:

528 STOMACH - THIRST - chill, - during 1/ 59

529 STOMACH - THIRST - extreme 2 /187

529 STOMACH - THIRST - heat, - during 1/ 79

530 STOMACH - THIRSTLESS - heat,during 1 / 47

MENTAL

Deux phases qui peuvent exister sur la même journée (KCR 4)

1.Phase sthénique

1)Elle agit en hâte, il faut que tout aille vite, elle presse les autres, elle trouve que tout va trop lentement, elle est pressée, agitée, irritable, nerveuse, anxieuse, trop méticuleuse. Elle se projette constamment dans le futur et ne contrôle plus le présent (Grandgeorge).

52 HURRY 3/72

88 TIME passes too slowly 2/23

11 CLAIRVOYANCE 1/18

53 IMPATIENCE 2/82

54 trifles about 2/6

72 RESTLESSNESS, nervousness 2/249

57 IRRITABILITY 2/24

59 reading while 1/ 2

4 ANXIETY 1/201

5 anticipating an engagement 1/3 ARG-N, gels

8 time is set, if a 1/3 arg-n, gels

4 ANTICIPATION complaints from (ajoute par confusion dans la perception du temps KCR
23)

40 EXCITEMENT anticipating events, when 1/3

41 mental work, from 1/3

41 reading while 1/3

41 trifles over 1/8

41 writing while 1/1

41 EXHILARATION 1/5

41 night 2/1

B CARES, worries full of 1/45

B CONSCIENTIOUS about trifles 1/53

B FASTIDIOUS 1/18

BITING nails (from nervousness) (ajoute KCR 135x)

2)Elle a peur de beaucoup de choses: malheur, mort... Elle a des idées fausses, délirantes et des hallucinations.

43 FEAR behind him that someone is 1/15

43 creeping out of every corner of something 1/2

43 dark 2/22

44 death of 1/103

17 DEATH,pressentiment of 2/46

B FEAR misfortune, of 4/89

20 DELUSIONS 1/92

20 animals 1/25

21 persons are-rats,mice,insects,etc 2/5

25 faces, sees 1/25

25 ,wherever he turns this eyes,or looking out from corners 1/3

26 hand, felt a delicate,smoothing her head 1/1

30 people sees 1/23

31 rats sees 1/7

31 -running across the room 1/5

33 strange- familiar things sees 1/23

34 DELUSIONS unreal, everything seems 2/8

34 voices hears 1/29

B SCHIZOPHRENIA paranoïd 1/2 rauw

B MARRIAGE seemed unendurable idea of 2/6

B WASHING always her hands 2/5 syph.

3) Elle sent que tout cela est anormal et elle a peur de devenir folle.

28 DELUSIONS insane that she will become 1/11

4) Elle a une haute opinion d' elle-même et est égocentrique.

39 EGOTISM 1/8

78 SELFISHNESS 1/10

(avec Sulph, seuls remèdes dans ces 2 rubriques)

5) Ses symptômes mentaux sont aggravés la nuit (sérieux le jour, exalté la nuit KCR) et dans une chambre close. Ils sont améliorés par le mouvement et le grand air.

72 RESTLESSNESS night 2/168

6) Elle a des pensées confuses et de pénibles méditations: tristesse, rêveries, nostalgies, impression de solitude, remords. Elle ne sait plus ce qu' elle désire, est d' humeur changeante, parfois sur quelques minutes: triste puis joyeuse, sentimentale puis cruelle, perverse puis religieuse, farouche puis extravertie, engourdie puis vivante (KCR 135xi).

95 WILD feeling in head 2/3

71 REMORSE 2/39

88 THOUGHTS vanishing of 1/55

37 DREAM as if in a 1/46

91 UNREAL, everything seems 2/8

37 DULLNESS 1/177

38 children 2/13

67 MOOD alternating 1/59

11 CHEERFUL alternating sadness with 1/32

7) Elle est aggravée par la présence de nombreuses personnes, le mauvais temps, la musique, et le bruit.

78 SENSITIVE 2/11

79 noise to 2/90

B MUSIC agg 1/40

B SENSITIVE music to - fastidious 1/3

83 STARTING noise from 2/50

8) Elle désespère de son salut.

71 RELIGIOUS affections 2/53

6 ANXIETY conscience of 2/42

8 salvation about 2/25

36 DESPAIR religious 1/25

B DESPAIR recovery of 1/40

B DESPAIR critique after a light 1/1

B DELUSIONS religious 1/17

9) Elle est jalouse (KCR 202).

B JEALOUSY 2/31

10) Elle dit qu' elle va mal, alors qu' elle va bien.

B WELL says very sick, going better 1/1 (ajoute du Synthesis)

2. Phase dépressive

1) Grande faiblesse de mémoire: elle oublie son propre nom, ce qu'elle vient de faire, lire ou dire, elle commence une chose sans avoir terminé la précédente. Elle perd le fil de la conversation, elle ne peut finir ses phrases. Elle confond hier, aujourd'hui et demain. Si le patient arrive à la consultation durant cette phase, il ne raconte presque rien.

64 MEMORY weakness of 3/168

B heard, for what has 2/41

65 names, for proper 2/26

65 read, for what has 2/36

65 said, for what has 2/23

65 say for what is about to 2/26

65 thought, for what has just 2/17

65 words for 1/32

B write, for what is about to 1/10

13 CONFUSION of mind 2/222

15 identity as to his 1/15

B ANSWERS repeat the question first-after the question has been repeated 1/1

B slowly 1/32

B SPEECH , finish sentence cannot 1/5

66 MISTAKES spelling in 2/14

66 MISTAKES time in 1/28

66 -confounds present-with past 1/5

B writing 1/76

49 FORGETFUL name, his own 2/5

49 words,of,while speaking 2/30

13 CONCENTRATION difficult 2/162

69 PROCRASTINATING (remet au lendemain) (ajoute dr A. Jacques).(ne prend pas ses responsabilités KCR 65)

B POSTPONING everything to next day 2/5

B 811 RESPONSABILITY aversion to 2/1

17 CRUELTY (ajoute KCR 65: frappe les animaux pour éviter sa responsabilité)

2)Enfin, survient une grande tristesse avec pleurs et idées suicidaires.

75 SADNESS 1/249

78 weeping amel 1/3

92 WEEPING 2/167

93 ameliorates symptoms 2/14

94 spoken to, when 2/7

94 telling of her sickness, when 2/4 Kali-c,PULS, SEP (KCR 201: pleure très facilement, même sans provocation - 202 ajoutes:carc, bry, kali-p, sil)

85 SUICIDAL DISPOSITION 1/70)

85 shooting by 1/9

TYPOLOGIE selon Barbancey

1.Nourrisson

Peau manquant de netteté. Poids faible. Agité, sursautant au moindre bruit, criant, pédalant dans son berceau. Agitation et expression anxieuse au réveil. Hypersensibilité craintive à la présence de personnes inconnues. Peur de l'obscurité. Difficultés d'endormissement avec besoin de « tapping » la tête la première, d'arrière en avant en position genu-pectorale.

2.Enfant

Il ne tient pas en place, il est toujours pressé de passer à un autre jeu. Peau un peu malsaine, visage un peu fripé, nez court, rougi par les grattages et les rhumes fréquents. Il s'éveille peu dispos, maussade, respirant mal, les narines encombrées. Il joue, mais s'ennuie vite, vient s'informer si l'heure du repas approche. Les peurs se produisent lors du début de l'endormissement. Instabilité physique : agité. Instabilité intellectuelle : ne fixe pas son attention. Besoin intérieur de dévorer le temps.

3. Adolescent

Préoccupations centrées sur le souci d'aller vite ; toute pose est vécue comme un insupportable sentiment de vide intérieur. Psychopathie déséquilibrée : sentiment précoce de mal-être, conviction d'être « gênant », sentiment d' « être de trop, ici et maintenant », difficulté à construire son identité., absence de repères.

4. Adulte

Fatigue plus grande au réveil, amélioration au bord de la mer, agitation irritable, difficultés de mémoire, troubles du sommeil. Fascination pour un « après » ressenti comme informe, inconnu. Avide du temps futur et gaspilleur du temps présent. Perturbations des fonctions cognitives, troubles du langage et atteinte de la mémoire d'acquisition. Signes contradictoires et changeants. Radical malaise existentiel dans certaines organisations mentales obsessionnelles. Vide d'être par absence de sens donné à la vie...

VERTIGO

L' intoxication du SNC donne des vertiges:

agg. en se penchant en avant, au mouvement

amel. en se couchant

101 VERTIGO - MOTION,from 2 /56

104 VERTIGO - SLEEP, - after,agg 2/ 31

104 VERTIGO - STOOPING,on 1 /88

HEAD

L' intoxication du SNC donne des céphalées:

-localisation: surtout frontales.

-modalités : agg en se penchant en avant, à la lumière du soleil, toux, temps froid et humide.

-caractéristiques: brûlantes, profondément dans le cerveau.

Constriction comme un bandeau sur le front.

Teigne, favus (trichophytie du cuir chevelu): croûtes jaunâtres avec godets alopeciques. (Clarke 412).

113 HEAD - CONSTRICTION, tension - Forehead - band, as from 1 /24

115 HEAD - ENLARGED sensation - Occiput 1/ 2

120 HEAD - HAIR, - dryness 2 /16

120 HEAD - HAIR, - lustreless 2/ 6

131 HEAD - MOTIONS of head - sideways 2 /10

131 HEAD - MOTIONS of head - sideways - rocks head from side to side to relieve pain 2/ 3

138 HEAD - PAIN, - coughing, - on 1 /101

153 HEAD - PAIN, - Brain,aching deep in 2 /69

153 HEAD - PAIN, - Forehead,in 2/ 249

EYE

1. Douleurs -agg en les remuant

-caractéristique: sensation d' être tiré hors de la tête

2. Inflammations: blépharite, avec gonflement et agglutination matinale, conjonctivite.

3. Astigmatisme (ajoute de Grandgeorge , avec Lil-t, tub)

235 EYE - AGGLUTINATED – morning 3 /76

243 EYE - INFLAMMATION - lids 3/ 66

248 EYE - PAIN 2/ 190

248 EYE - PAIN - right 1 /21

250 EYE - PAIN - motion of eyes,on 1/ 54

251 EYE - PAIN - turning - sideways 2 /15

257 EYE - PAIN - pulled out,as if being 1/ 2

257 EYE - PAIN - pulled out,as if being - shut,when 1/ 1

EAR

Evolution possible vers l' otorrhée chronique

HEARING

L' intoxication du SNC peut entraîner la surdité.

NOSE

Inflammation catarrhale chronique du nez et des sinus, avec obstruction nasale et sécrétion d' un mucus irritant, s' infectant secondairement. Métastase éventuelle d' une urétrite ou d' une métrite. Le malade n' en finit pas d' aller chez l' ORL. Epistaxis. Anosmie par intoxication du SNC.

335 NOSE - EPISTAXIS 3 /189

341 NOSE - OBSTRUCTION - posterior nares 1/ 11

1341 NOSE - OBSTRUCTION - root, at 1/ 8

345 NOSE - PAIN in – burning, smarting - inhaling, on 1/2

347 NOSE - PAIN in - rawness - wings, inner surface 1/ 2

347 NOSE - PAIN in - sore, bruised, externally - wings - left 1/ 2

FACE

Le teint peut être terreux, verdâtre, pâle, blafard, maladif, jaunâtre. Eruption herpétique. Peau luisante, cireuse. Petites pustules éclatant pendant les règles (Boericke).

- 359 FACE - DISCOLORATION, - pale 3 /233
- 360 FACE - DISCOLORATION, - pale - lips 3/ 39
- 363 FACE - DISCOLORATION, - sallow 3 /56
- 363 FACE - DISCOLORATION, - sickly color 3/ 66
- 381 FACE - PAIN, - closing eyes 1/ 2
- 391 FACE - PERSPIRATION - sleep, - during 1/ 4
- 392 FACE - SHINY 1 /20
- 396 FACE - WAXY 3 /17

MOUTH

Ulcères, haleine fétide, mucus filant, sécheresse.

- 397 MOUTH - BITING sensation - Tongue - night in sleep 1/ 8
- 402 MOUTH - DISCOLORATION, - Tongue, - white - root 1 /2
- 403 MOUTH - DRYNESS 1 /197
- 407 MOUTH - MUCUS,slime etc., (See Saliva) – ropy 1/ 10
- 409 MOUTH - ODOR (breath), - putrid - morning 1/ 10
- 416 MOUTH - PUSTULES - Gums - Tongue - tip 1/ 3
- 416 MOUTH - PUSTULES - Gums - Tongue - under 1/ 3
- 421 MOUTH - SWELLING - Gums - hard,painful,in socket of a tooth that has
been out for years 1 /1

TEETH

Caries, spécialement entre les incisives centrales supérieures (Grandgeorge)

- 447 TEETH - SERRATED 1/ 5

THROAT INTERNAL

Catarrhe. Grosses amygdales (Boericke).

STOMACH

Au début, Med a une faim canine, mais digère mal. Par la suite, il perd l'appétit et compense par un désir de stimulants comme de l'alcool, bière, sel, sucreries ,acides (fruits verts, oranges), glace. Soif inextinguible. Renvois. Nausées après avoir mangé ou bu de l'eau. Douleurs violentes. Vomissements de glaires, de mucus, de bile.

- 489 STOMACH - ERUCTATIONS 3/ 212

491 STOMACH - ERUCTATIONS - ineffectual and incomplete 3/ 57

512 STOMACH - PAIN - night - 2 a.m. 3/ 4

515 STOMACH - PAIN - violent 3/ 31

ABDOMEN

L'organisme intoxiqué se défend par des éliminations et par le refus d'absorber des éléments qu'il ne sera pas capable de digérer. Les toxines sycotiques engendrent un débordement de la fonction détoxifiante du foie et des spasmes biliaires. La région hépatique est fort douloureuse.

542 ABDOMEN - COLDNESS - external 1/ 3

542 ABDOMEN - COLDNESS - Liver,region of 1 /2

569 ABDOMEN - PAIN, - Liver - extending, - right shoulder 3/ 4

581 ABDOMEN - PAIN, - cutting - Hypogastrium - extending - to spermatic cord 1/ 1

583 ABDOMEN - PAIN, - dragging,bearing down - evening - walking,while 1 /2

585 ABDOMEN - PAIN, - drawing - Sides - right 1 /1

RECTUM & STOOL

Au début, Med déclenche des éliminations diarrhéiques, parfois bilieuses ou dysentriques, avec vives coliques. Mais ensuite, une constipation pourra s'installer par spasme intestinal, ou par atonie d'intoxication, ou par diminution des sels biliaires hépatiques.

Prurit anal intense (Boericke). Erythème fessier des nourrissons par urine bouillante (Clarcke 412). Ne peut déféquer qu'en se penchant en arrière (Clarcke 413- Grandgeorge)

608 RECTUM - CONSTIPATION (See Inactivity) - lean far back to pass a stool,must 2 /1

615 RECTUM - DIARRHOEA - riding, - in a train 1/ 1

615 RECTUM - DIARRHOEA - suppressed gonorrhoea,after 3 /1

616 RECTUM - ERUPTION - about anus 1/ 26

620 RECTUM - HAEMORRHOIDS - offensive (fetid) 1 /3

623 RECTUM - MOISTURE - herring brine,smelling like 2 /2

631 RECTUM - PAIN - tenesmus - urination, - during 1/ 4

631 RECTUM - PAIN - tenesmus - extending to - bladder 2 /5

URINARY ORGANS

Catarrhe et spasme douloureux. Colique néphrétique. Possibilité d'incontinence nocturne (effet alternant du spasme). Douleur rénale améliorée par une miction profuse (KCR 433). Urine parfois fortement colorée. Med n'est pas le remède habituel de la gonorrhée aigue.

645 BLADDER-URINARY ORGANS - CATARRH,muco-pus (See Urine,Sediment Purulent) - gonorrhoea,from suppressed 2 /6

- 647 BLADDER-URINARY ORGANS - PAIN - neck - urination, - after - when
last drops are voided 1 / 2
- 649 BLADDER-URINARY ORGANS - PAIN - spasmodic - neck - closure at 1 / 8
- 658 BLADDER-URINARY ORGANS - URINATION, - frequent - night 3 / 116
- 659 BLADDER-URINARY ORGANS - URINATION, - involuntary - night (incontinence
in
bed) 2 / 96
- 668 PROSTATE-URINARY ORGANS - INFLAMMATION - suppressed gonorrhoea, from
2 / 14
- 670 URETHRA-URINARY ORGANS - DISCHARGE, - gonorrhoeal 3 / 77
- 670 URETHRA-URINARY ORGANS - DISCHARGE, - gonorrhoeal - chronic 2 / 29
- 671 URETHRA-URINARY ORGANS - DISCHARGE, - yellow - morning, drop 2 / 2
- 691 URINE - SUGAR 2 / 63

GENITALIA MALE

Impuissance, surtout après suppression de gonorrhée. Induration testiculaire.

- 696 MALE GENITALIA - ERECTIONS, - wanting (impotence) 3 / 94
- 696 MALE GENITALIA - ERECTIONS, - wanting (impotence) - gonorrhoea, after 1 / 7
- 699 MALE GENITALIA - INDURATION, - Testes 3 / 46
- 699 MALE GENITALIA - INDURATION, - Testes - gonorrhoea, after 2 / 6
- 699 MALE GENITALIA - INDURATION, - Testes - epididymis 2 / 7
- 700 MALE GENITALIA - INFLAMMATION - Testes - gonorrhoea, from suppressed 3 / 25

GENITALIA FEMALE

Inflammation de l'utérus avec douleurs et leucorrhées à odeur de saumure. Dysménorrhée. Démangeaisons vulvo-vaginales. Stérilité. Inflammation, gonflement et douleurs des ovaires.

Zone sensible au col utérin (Boericke).

- 718 FEMALE GENITALIA - HEAT - Ovaries 1 / 3
- 719 FEMALE GENITALIA - INFLAMMATION - Ovaries 2 / 56
- 719 FEMALE GENITALIA - INFLAMMATION - Ovaries - suppressed gonorrhoea,
after 3 / 2
- 720 FEMALE GENITALIA - LEUCORRHOEA 3 / 143
- 733 FEMALE GENITALIA - PAIN - Ovaries - extending to - downwards 1 / 1
- 742 FEMALE GENITALIA - PAIN - stitching - Ovaries - extending - right 1 / 1
- 742 FEMALE GENITALIA - PAIN - stitching - Ovaries - extending - to liver 1 / 1

744 FEMALE GENITALIA - SWOLLEN – Ovaries 2 /28

LARYNX & TRACHEA

Spasme de la glotte avec constriction laryngée.

RESPIRATION

Respiration difficile, améliorée en étant éventé ou en position genu-pectorale. Asthme surtout au temps humide et froid., amélioré au bord de la mer (Bromium est amélioré en pleine mer).

764 RESPIRATION - ASTHMATIC - cold - damp weather 2/ 3

769 RESPIRATION - DIFFICULT - expiration 2/11

769 RESPIRATION - DIFFICULT - fanned,wants to be 2 /7

770 RESPIRATION - DIFFICULT - lying, - on knees and elbows amel 1/ 1

COUGH

La toux peut être constante.

Agg: nuit, sucreries, couché sur le dos, dans une chambre chaude.

Amel: couché sur le ventre, en position genu-pectorale.

784 COUGH - CONSTANT - night - sleep,on falling to 1 /1

787 COUGH - DRY - night - falling asleep,on 1/ 1

791 COUGH - GONORRHOEA,suppressed,after 2 /4

*795 COUGH - KNEELING with face toward pillow ,amel eup-per,med (ajoute)

797 COUGH - LYING - abdomen,on,amel. 2/ 12

*797 COUGH - LYING hands and knees on, amel eup-per, med (ajoute)

801 COUGH - RATTLING - wheezing or whistling with cough,while lying on
back,or on either side 1/ 1

807 COUGH - SWEETMEATS agg. 1/ 3

810 COUGH - WARM, - room - entering,from open air 1/ 23

EXPECTORATIONS

Les expectorations sont jaunes, blanches ou vertes, parfois difficiles à évacuer.

813 EXPECTORATION - BALLS,in shape of - little albuminous - bitter,green 1/ 1

CHEST

Tuberculose . L'intérieur du poumon est douloureux, tantôt chaud, tantôt froid, tantôt donnant une pénible sensation de vide ou de plénitude. Douleurs thoraciques rhumatismales intenses, agg au toucher, par les mouvements de respiration et à l'air froid humide.

Les seins sont froids au toucher; les mamelons sont douloureux et laissent suinter une sécrétion collante.

Coeur: tachycardie, palpitations, douleurs aiguës coupantes, piquantes, brûlantes, irradiant vers le bras gauche.

- 825 CHEST - COLDNESS - Mammae 2/ 5
- 825 CHEST - COLDNESS - Mammae - nipple 1 /1
- 834 CHEST - HEAT - left,on walking in sun,right cold 2 /1
- 834 CHEST - HEAT - walking - in the sun 1 /1
- 839 CHEST - OPPRESSION - afternoon - 5 p.m. 1 /1
- 852 CHEST - PAIN - boring - chill,during 1 /1
- 854 CHEST - PAIN - cold pain in chest,on coughing- 2/ 1
- 862 CHEST - PAIN - sore,bruised - Short ribs - left 1/ 1
- 878 CHEST - PHTHISIS pulmonalis 2 /67
- 879 CHEST - PHTHISIS pulmonalis - acute 2 /23
- 879 CHEST - PHTHISIS pulmonalis - florida 1/ 6
- 879 CHEST - PHTHISIS pulmonalis - incipient 3 /31
- 879 CHEST - PHTHISIS pulmonalis – pituitous 3 /32
- 879 CHEST - PHTHISIS pulmonalis - sycotic 3/ 26

BACK

Lumbago. Douleurs lombo-sacrées, crurales ou sciatiques. Douleurs rhumatismales, aggravées par temps froid et humide. Raideurs.

- 886 BACK - COLDNESS (including Chill) - Lumbar region - right side 2/ 1
- *895 BACK PAIN damp weather (ajoute KCR 510 : especially cold damp weather)
- 897 BACK - PAIN - rheumatic 2 /54
- 920 BACK - PAIN - burning - Cervical region - extending - down back 2 /1
- 935 BACK - PAIN - sore,bruised,beaten - Spine,spinal irritation - stretching 1 /1
- 938 BACK - PAIN - stitching,shooting - Dorsal region - scapulae - coughing, on 1/1
- *946 BACK SPASMODIC drawing cervical region surtout sterno-cléido-mastoïdien (ajoute KCR 514)

EXTREMITIES

1) Douleurs rhumatismales intenses chroniques amel au temps humide et agg par temps humide ou sec et froid. Raideur. Douleurs aiguës et piquantes. Agg au mouvement en aigu. Amel au mouvement en chronique. La sensibilité de la plante des pieds est telle, que Med marche sur les genoux, ou ne peut pas marcher sur une plage de sable chaud (KCR 79, 521).

2) Froideur. Parfois pieds brûlants qu'il faut découvrir et éventer (sulph).

- 3) Faiblesse avec tremblement et engourdissement des membres inférieurs.
- 4) Oedèmes des pieds, chevilles et jambes.
- 5) Agitation, surtout des jambes et des pieds (Zincum).
- 958 EXTREMITIES - COLDNESS - Forearm - right 1 / 1
- 958 EXTREMITIES - COLDNESS - Hands - right - then left 1 / 1
- 982 EXTREMITIES - DISCOLORATION, - Thigh, - redness - spots - itching -
when scratched 1 / 1
- 1005 EXTREMITIES - FANNED, wants hands and feet 2 / 1
- 1013 EXTREMITIES - HEAT - Foot - burning 3 / 24
- 1013 EXTREMITIES - HEAT - Foot - burning - uncovers them 3 / 8
- 1019 EXTREMITIES - INFLAMMATION - Knee - suppressed gonorrhoea 2 / 2
- 1043 EXTREMITIES - PAIN 3 / 167
- 1045 EXTREMITIES - PAIN - motion, - amel. 2 / 30
- 1045 EXTREMITIES - PAIN - rheumatic 3 / 127
- 1046 EXTREMITIES - PAIN - rheumatic - gonorrhoea, after suppressed 3 / 14
- 1046 EXTREMITIES - PAIN - thunderstorm agg. 3 / 3
- 1048 EXTREMITIES - PAIN - Joints - rheumatic - gonorrhoea, after, suppressed 3 / 9
- 1053 EXTREMITIES - PAIN - Shoulder - rheumatic 3 / 98
- 1076 EXTREMITIES - PAIN - Leg - rheumatic - gonorrhoea, after 3 / 2
- 1078 EXTREMITIES - PAIN - Ankle - suppressed gonorrhoea, after 2 / 2
- 1085 EXTREMITIES - PAIN - aching - Lower Limbs - night 1 / 1
- 1093 EXTREMITIES - PAIN - burning - Hand 3 / 74
- 1095 EXTREMITIES - PAIN - burning - Hip - menses, - during 1 / 1
- 1096 EXTREMITIES - PAIN - burning - Foot 3 / 78
- 1134 EXTREMITIES - PAIN - sore, bruised - Foot - sole 3 / 45
- 1134 EXTREMITIES - PAIN - sore, bruised - Foot - exercise amel. - walking, - while 3 / 37
- 1149 EXTREMITIES - PAIN - stitching - Knee - thunder-storm, during 1 / 1
- 1188 EXTREMITIES - RESTLESSNESS - Leg 3 / 66
- 1188 EXTREMITIES - RESTLESSNESS - Feet 3 / 36
- 1189 EXTREMITIES - SENSITIVE - Foot - sole 3 / 11
- 1200 EXTREMITIES - SWELLING - Knee - gonorrhoea, after 3 / 2
- 1201 EXTREMITIES - SWELLING - Ankle 3 / 56
- 1201 EXTREMITIES - SWELLING - Foot 3 / 115
- 1201 EXTREMITIES - SWELLING - Foot - oedematous 3 / 69
- 1222 EXTREMITIES - UNCOVER, inclination to (See Heat), - Feet 3 / 12

1224 EXTREMITIES - WARTS,upper limbs - Thigh 1 /1

SLEEP

Position: sur les genoux avec la tête dans l'oreiller, ou sur le dos avec les mains sur la tête.

Insomnies: difficile de s'endormir, réveils fréquents, ne sait pas se rendormir.

Rêves: de personnes mortes, qu'il se promène, qu'il boit, qu'il marche.

1237 SLEEP - DREAMS, - dead, - of the 2/ 42

1238 SLEEP - DREAMS, - drinking 1 /2

1244 SLEEP - DREAMS, - walking,of 1/ 2

1246 SLEEP - POSITION, - arms over head 1 /17

1246 SLEEP - POSITION, - back,on 1/ 52

1246 SLEEP - POSITION, - knees, - on the,with face forced into pillow 1/ 1

*1252 SLEEP SLEEPLESSNESS until morning (ajoute KCR 577, car excité)

CHILL

Avant et après la miction.

1265 CHILL - CHILLINESS - urging to urinate, on 2/ 2

1266 CHILL - CHILLINESS - urination, - before 2/ 2

1266 CHILL - CHILLINESS - urination, - after – amel. 1 /1

PERSPIRATION

Anormalement, peu de rubriques alors que Med élimine beaucoup par la sueur.

Odeur d'urine aux plis des coudes et des genoux chez l'enfant (dr A. Jacques).

SKIN

Intenses démangeaisons sans éruptions, agg en y pensant, non soulagées par le grattage .Coloration jaunâtre, malsaine, cireuse. Taches jaunes, brunes, bleues. Eczéma. Psoriasis. Formations sycotiques: verrues, molluscum pendulum, condylomes, tumeurs bénignes et malignes (épithélioma).

1324 SKIN - EXCRESCENCES - condylomata 3/ 37

1329 SKIN - ITCHING - scratching - unchanged by 2 /66

NOTE

Med pourrait être utile dans le syndrome de Reiter-Fiessinger-Leroy associant une monoarthrite (souvent genou), une urétrite, une conjonctivite et une éruption papulo-pustuleuse, attribué au chlamydia (dr A. Jacques).

POSOLOGIE

M M Kent 646:ne devrait jamais être employé à basse dynamisation.

647 toujours hautes dynamisations.

Boericke 426:ne pas répéter souvent. Hautes dynamisations.

Clarcke 412: remède de fond, rarement aigu.

KCR 203: en cas de maladie de coeur :dynamisations basses (maximum 200K), car risque d'aggravation fatale.

RESUME

Med est un sycotique profond, sensible à l'air marin et à l'humidité, amélioré la nuit, se projetant constamment dans le futur, pleurant en racontant sa maladie, rhumatisant, endolori, spastique, dyspeptique, avec des catarrhes muqueux, une peau malsaine, des sueurs fétides, et de l'agitation des jambes et des pieds.

BIBLIOGRAPHIE

Med n' est pas dans Von Boenninghausen.

Principalement:

Kent Matière Médicale

Hodiamont Venins et remèdes du monde animal

Complété par:

Boericke Materia Medica

Docks & Kokelenberg Kent's Comparative Repertory (KCR)

Grandgeorge L' Esprit du Remède Homéopathique

Duprat Traité de Matière Médicale Homéopathique

Clarcke A Dictionnary of Practical Materia Medica

HC Allen Key notes

Barbencey Pratique Homéopathique en Psychopathologie

Logiciel RADAR^R et répertoire SYNTHESIS^R :

Archibel – rue du Pourrain, 73 – BE 5330 Assesse - Belgique

Tel : +32 83 656373 - Fax :+32 83 656282

E-mail : info@archibel.com - Website : <http://www.archibel.com>

Michel De Greift - INSTITUT BELGE D' ETUDES THERAPEUTIQUES -

19 MARS 1996.